

Реквизиты заказчика

_____ № _____

Начальнику филиала
«Гроднооблгидромет»
Скаскевичу Д.В.

Заявка на оказание услуг
по лабораторным испытаниям
атмосферного воздуха

1. _____
(заказчик)

просит оказать услуги по лабораторным испытаниям атмосферного воздуха на границе зоны воздействия (санитарно-защитная зона)

на соответствие требованиям Гигиенические нормативы ГН-1 «Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», утвержденных постановлением Минздрава РБ от 08.11.2016г. № 113

по характеристикам объекта испытаний, приведенным в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристика объекта испытаний	+/-	Применяемые технические нормативные правовые акты (ТНПА)
Отбор проб		ТКП 17.13-15-2014
Диоксид азота		МВИ. МН 5087-2014
Формальдегид		МВИ. МН 5493-2016
Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)		МВИ. МН 5093-2014
Оксид углерода		МВИ. МН 5561-2016
Бензол		МВИ. МН 1680-2001
Ксилол (о-, п-, м-ксилол)		МВИ. МН 1680-2001
Толуол		МВИ. МН 1680-2001
Аммиак		МВИ. МН 5631-2016

2. Место отбора проб и характеристика места отбора указаны в таблице 2:

Таблица 2

№ п/п	Обозначение места отбора проб (номер точки отбора, адрес)	Характеристика места отбора проб (по схеме размещения точек отбора на границе СЗЗ)

3. Периодичность проведения испытаний _____
(разово, ежемесячно, ежеквартально)

4. Выдать в протоколе измерений заключение о соответствии/несоответствии _____ используя
(да, нет)

следующее правило принятия решений из таблицы 3.

Таблица 3

Заключение о соответствии / несоответствии требованиям		
на основании двоичного заявления для правила простой приемки (заключение в виде прошел / не прошел), +/-	на основании двоичного заявления с полями ДОПУСКОВ (заключение в виде прошел / не прошел), +/-	на основании недвоичного заявления с полями ДОПУСКОВ (заключение в виде прошел, условно прошел / условно не прошел, не прошел), +/-

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)